


Palettenregal

Regal-Rammschutzsystem



FOCO Lager- und Fördertechnik AG 4147 Aesch
Telefon 061/756 26 00 — Telefax 061/756 26 56
E-mail: info@foco.ch — Internet: www.foco.ch

Die meisten unserer Standard-Produkte sind ab unserem Lager in Aesch erhältlich.



Eckschutzprofil Typ PC-6

Artikel Nr.

EPC-6


EPC-6-gelbschwarz

Höhe 322 mm

RAL 1007 gelb oder gelb/schwarz

Stahl S235JR

Sie benötigen zusätzlich 4 Dübel M12 oder M16 pro Profil



Stützenschutzprofil Typ PP-35

Artikel Nr.


EPP-35

Höhe 350 mm

RAL 1007 gelb

Stahl S235JR

Sie benötigen zusätzlich 4 Dübel M12 oder M16 pro Profil



Stützenschutzprofil Typ PP-60

Artikel Nr.

EPP-60


Höhe 600 mm

RAL 1007 gelb

Stahl S235JR

erfüllt FEM-Norm

Sie benötigen zusätzlich 4 Dübel M12 oder M16 pro Profil



Stützenverstärkung

Artikel Nr.

Ramm-685


Höhe 685 mm, für Stützenbreiten 80/85 mm

RAL 1007 gelb

dient als Stützenverstärkung und ist zwischen dem

Schutz und der Stütze mit einem Aufprall hemmenden

Kunststoff gefüttert.




beim Einfachregal benötigen Sie zusätzlich 8 Dübel M12 oder M16
 beim Doppelregal benötigen Sie zusätzlich 10 Dübel M12 oder M16

Rahmenschutz Typ P.I.M.

Artikel Nr.	Art / Länge
Rammsc-Pim8P1	Einfachregal 800 mm
Rammsc-Pim15P1	Einfachregal 1050 mm
Rammsc-Pim8P125	Doppelregal 1700 mm
Rammsc-Pim15P125	Doppelregal 2350 mm

Höhe 600 mm
 RAL 1007 gelb
 mit 3 Rammprofilen
 Stahl S235JR

Rammprofile aus
 C-Profil H = 80 mm




beim Einfachregal benötigen Sie zusätzlich 8 Dübel M12 oder M16

**Rahmenschutz oder als Leitplanke
 Typ SPFS 400 für Einfachregale
 mit Sigma-Profil H = 270 mm**

Artikel Nr.	Art / Länge
Ramm-SPFS800	Einfachregal 800 mm
Ramm-SPFS1100	Einfachregal 1100 mm

Gesamthöhe 400 mm
 RAL 1004 gelb
 in Längen von 800 mm bis 1500 mm
 Stahl S235JRG2





beim Doppelregal benötigen Sie zusätzlich 12 Dübel M12 oder M16

**Rahmenschutz oder als Leitplanke
 Typ SPFD 400 für Doppelregale
 mit Sigma-Profil H = 270 mm**

Artikel Nr.	Art / Länge
Ramm-SPFD1700	Doppelregal 1700 mm
Ramm-SPFD2400	Doppelregal 2400 mm

Gesamthöhe 400 mm
 RAL 1004 gelb
 in Längen von 1500 mm bis 3000 mm
 Stahl S235JRG2



Stirnseitiger Rammschutz Typ SPFWS 50 als Rahmenschutz für Doppelregale Pos.6

Sie benötigen zusätzlich 9 Dübel M12 oder M16


Artikel Nr.	Art / Länge
Ramm-SPFWS930	Doppelregale 930 mm
Ramm-SPFWS1230	Doppelregale 1230 mm
Ramm-SPFWS1830	Doppelregale 1830 mm
Ramm-SPFWS2530	Doppelregale 2530 mm

Höhe 500 mm
RAL 1004 gelb


Montage und Verankerung

Stahlankerbolzen M12x100 mm

Klebeankerdübel M12x160 mm




Bohren



Bohrloch
ausblasen



Klebekartusche
einführen



Anker eindrehen



Artikel Nr.	Art / Länge
100düb12100	Stahlankerbolzen M12x100
100kd12160	Klebeankerdübel M12x160


Alle Rammschutz-Typen werden je nach Bodenbeschaffenheit mit Stahlankerbolzen oder Klebeankerdübeln M12 oder M16 verankert.

Stirnseitiger Rammschutz Typ SPFWS 50 als Rahmenschutz für Doppelregale

Artikel Nr.	Art / Länge
Ramm-SPFWS930	Doppelregale 930 mm
Ramm-SPFWS1230	Doppelregale 1230 mm
Ramm-SPFWS1830	Doppelregale 1830 mm
Ramm-SPFWS2530	Doppelregale 2530 mm

Höhe 500 mm
RAL 1004 gelb

Rack-Armour Rammschutz



Artikel Nr.	Art / Länge
100düb12100	Stahlankerbolzen M12x100
100kd12160	Klebeankerdübel M12x160